Логин ОО

Система оценивания проверочной работы

Правильный ответ на каждое из заданий 1–3, 5–8, 11, 13–16, 18, 19 оценивается 1 баллом.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 4, 9, 10, 12 и 17 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки -0 баллов.

Номер задания	Правильный ответ
1	13
2	21
3	312
4	223
5	25
6	45
7	15
8	35
9	231
10	214
11	23
12	241
13	35
14	36
15	122
16	13
17	234
18	40
19	50

3

Максимальный балл

Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 20 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Элементы ответа: 1) Составлен электронный баланс: $\begin{array}{c|c}
1 & Cl^{+5} + 5\bar{e} \rightarrow Cl^{0} \\
5 & Cl^{-1} - 1\bar{e} \rightarrow Cl^{0}
\end{array}$ 2) Указано, что хлор в степени окисления –1 (или HCl) является восстановителем, а хлор в степени окисления +5 (или KClO₃) – окислителем. 3) Составлено уравнение реакции: $6HCl + KClO_3 = 3Cl_2 + KCl + 3H_2O$ Ответ правильный и полный, включает в себя все названные выше элементы 3 2 Правильно записаны два элемента ответа Правильно записан один элемент ответа 1 Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют 0

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Элементы ответа:		
Написаны уравнения реакций, соответствующих схеме превращений:		
1) $2Li + 2H_2O = 2LiOH + H_2$		
2) $\text{LiOH} + \text{HNO}_3 = \text{LiNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$		
3) $3LiNO_3 + K_3PO_4 = Li_3PO_4 + 3KNO_3$		
Составлено сокращённое ионное уравнение для третьего превращения:		
4) $3Li^+ + PO_4^{3-} = Li_3PO_4$		
Ответ правильный и полный, включает в себя все названные элементы	4	
Правильно записаны три уравнения реакций	3	
Правильно записаны два уравнения реакций	2	
Правильно записано одно уравнение реакции	1	
Все уравнения реакций записаны неверно или отсутствуют	0	
Максимальный балл	4	

22

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Элементы ответа:		
1) Составлено уравнение реакции:		
$H_2S + CuSO_4 = CuS + H_2SO_4$		
2) Рассчитаны масса и количество вещества сульфата меди(II) в растворе: $m(CuSO_4)=320\cdot 0,2=64$ г $n(CuSO_4)=64:160=0,4$ моль		
3) Определён объём сероводорода: по уравнению реакции $n(H_2S) = n(CuSO_4) = 0,4$ моль $V(H_2S) = 0,4 \cdot 22,4 = 8,96$ л		
Ответ правильный и полный, включает в себя все названные элементы		
Правильно записаны два первых из названных выше элементов		
Правильно записан один из названных выше элементов		
Все элементы ответа записаны неверно или отсутствуют	0	
Максимальный балл	3	

Система оценивания выполнения всей работы

Максимальный балл за выполнение работы – 34.

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале	«2»	«3»	«4»	«5»
Первичные баллы	0–8	9–18	19–26	27–34